


内装ドア

●採光タイプ



●パネルタイプ



●洗面・トイレタイプ



新形状で吊り込み後の
抜き差しが容易な
「カバー蝶番」



軸心をカバーで
覆った、段差の
ない新形状です。

静音に配慮した
「消音ラッチ」
「戸当たりクッション」



消音ラッチ 戸当たりクッション

引戸を静かに開閉する
「両側ソフトクローズ機構付き」



開く時も閉まる時も直前
にブレーキがかかってか
ら静かに引き込みます。
上吊り引戸、Y戸車引戸
に標準装備。

ハンドル・引手

内装ドア用

サテンシルバー色(塗装)



ハンドル(A1型) 角型引手(C1型)

収納用

折れ戸・開き戸

3枚連動



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

C1型(角型引手)
サテンシルバー色
(塗装)

カラーバリエーション

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

ソフトチェリー柄

オーク柄

ソフトオーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

しっくいホワイト柄

収納用建具 折れ戸



PA型
(フラットタイプ)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。
フルオープンで、収納物の
出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を實現する
「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定

■フリー走行



直付下レール3方枠仕様

収納用建具 3枚連動引き戸



PA型(フラットタイプ)

直付下レール3方枠仕様

収納用建具 開き扉



PA型(フラットタイプ)

3方枠仕様

玄関用収納コンポリア フロートタイプ

W1200×D400×2070(mm)



フラット

※イメージ写真

造作部材

■幅木



※イメージ写真

幅木9型

(不陸調整用)

■廻り縁



※イメージ写真

廻り縁4型

15.7x2.5x30

■窓枠(固定枠)



※イメージ写真

4方枠&3方枠
ジャストカットオーダー

内装ドア

●採光タイプ



LB



LC

●パネルタイプ



PC

●洗面・トイレタイプ



TC

新形状で吊り込み後の
抜き差しが容易な
「カバー蝶番」



軸心をカバーで
覆った、段差の
ない新形状です。



静音に配慮した
「消音ラッチ」
「戸当たりクッション」

ラッチ部には静音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材
を設けています。



消音ラッチ

戸当たりクッション

引戸を静かに開閉する
「両側ソフトクローズ機構付き」



開く時も閉まる時も直前に
ブレーキがかかってから
静かに引き込みます。
上吊り引戸、Y戸車引戸
に標準装備。

ハンドル・引手

内装ドア用

サテンシルバー色(塗装)



ハンドル(A1型)



角型引手(C1型)

収納用

折れ戸・開き戸



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

3枚連動



C1型(角型引手)
サテンシルバー色
(塗装)

カラーバリエーション

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

ソフトチェリー柄

オーク柄

ソフトオーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

しっくいホワイト柄

収納用建具 折れ戸



PA型
(フラットタイプ)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。
フルオープンで、収納物の
出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定

■フリー走行



直付下レール3方枠仕様

収納用建具 3枚連動引き戸



PA型(フラットタイプ)

直付下レール3方枠仕様

収納用建具 開き扉



PA型(フラットタイプ)

3方枠仕様

玄関用収納コンポリア フロートタイプ



フラット

W1200×D400×2070(mm)

※イメージ写真

造作部材

■幅木



幅木9型
(不陸調整用)

■廻り縁



廻り縁4型

■窓枠(固定枠)



4方枠&3方枠
ジャストカットオーダー

※イメージ写真

内装ドア

●採光タイプ



●パネルタイプ



●洗面・トイレタイプ



新形状で吊り込み後の
抜き差しが容易な
「カバー蝶番」



軸心をカバーで
覆った、段差の
ない新形状です。

静音に配慮した
「消音ラッチ」
「戸当たりクッション」



ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材
を設けています。

消音ラッチ 戸当たりクッション

引戸を静かに開閉する
「両側ソフトクローズ機構付き」



開く時も閉まる時も直前
にブレーキがかかってか
ら静かに引き込みます。
上吊り引戸、Y戸車引戸
に標準装備。

ハンドル・引手

内装ドア用

サテンシルバー色(塗装)



ハンドル(A1型) 角型引手(C1型)

収納用

折れ戸・開き戸

3枚連動



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

C1型(角型引手)
サテンシルバー色
(塗装)

カラーバリエーション

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

ソフトチェリー柄

オーク柄

ソフトオーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

しっくいホワイト柄

収納用建具 折れ戸



2枚折れ戸をスライドさせて開閉。
フルオープンで、収納物の
出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定 ■フリー走行



PA型
(フラットタイプ)

直付下レール3方枠仕様

収納用建具 3枚連動引き戸



PA型(フラットタイプ)

直付下レール3方枠仕様

収納用建具 開き扉



PA型(フラットタイプ)

3方枠仕様

玄関用収納コンポリア フロートタイプ

W1200×D400×2070(mm)



フラット

※イメージ写真

造作部材

■幅木



※イメージ写真

幅木9型

(不陸調整用)

■廻り縁



※イメージ写真

廻り縁4型

■窓枠(固定枠)



※イメージ写真

4方枠&3方枠
ジャストカットオーダー

内装ドア

●採光タイプ



MA MB MC

●パネルタイプ



PB PE

●洗面・トイレタイプ



TB TE

新形状で吊り込み後の
抜き差しが容易な
「カバー蝶番」



軸心をカバーで覆った、段差のない新形状です。

静音に配慮した
「消音ラッチ」
「戸当たりクッション」



ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、ハンドル側の戸当たりには、クッション材を設けています。

消音ラッチ 戸当たりクッション

引戸を静かに開閉する
「両側ソフトクローズ機構付き」



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。上吊り引戸、Y戸車引戸に標準装備。

ハンドル・引手

内装ドア用

サテンシルバー色(塗装)



ハンドル(A1型)



角型引手(C1型)

収納用

折れ戸・開き戸



T2型(丸型取っ手) サテンシルバー色(塗装)

3枚連動



C1型(角型引手) サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

ソフトチェリー柄

オーク柄

ソフトオーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

しっくいホワイト柄

収納用建具 折れ戸



PA型(フラットタイプ)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定

■フリー走行



直付下レール3方枠仕様

収納用建具 3枚連動引き戸



PA型(フラットタイプ)

直付下レール3方枠仕様

収納用建具 開き扉



PA型(フラットタイプ)

3方枠仕様

玄関用収納コンポリア フロートタイプ



フラット

造作部材

■幅木



※イメージ写真

幅木9型

(不陸調整用)

■廻り縁



※イメージ写真

廻り縁4型

■窓枠(固定枠)



※イメージ写真

4方枠&3方枠 ジャストカットオーダー